

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20 SUN HAMADA BLDG.2F 電話: 045-478-2161 Fax: 045-478-2180 営業部

ACアダプタ変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社タッチモニター製品用ACアダプタKITにつきまして、現在使用中のメーカの企業合併、および製品収束決定のためACアダプタを変更することとなりました。

これに伴い、下記の通り製品仕様が変更となりますのでお知らせいたします。

敬具

記

1. 対象製品

AC アダプタ KIT: ELO-3914EX18-2-R (E414081)が、 ELO-PWR-BRICKCAB-LVL5-JP12V,EIAJ-4,50W-R (E443343)へ変更となります。

2. 変更内容

メーカ名: AC アダプタのメーカが LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. より

LITE-ON TECHNOLOGY CORP. へ変更となります。

部品変更: AC アダプタの変更

(旧)LSE9901B1250 (LI SHIN ブランド)

(新)PA-1051-0 (LITE-ON ブランド)

変更の詳細は、添付資料をご参照下さい。

この度の仕様変更につきまして、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

以上



主要仕様の比較表

項目	現行品	変更後
製品名	ELO-3914EX18-2-R	ELO-PWR-BRICKCAB-LVL5-JP12V,EIAJ-4,50W-R
パート番号	E414081	E443343
AC アダプタ名	LSE9901B1250	PA-1051-0
メーカー	LI SHIN	LITE-ON
定格入力電圧	AC100~240V	←
入力電圧許容差	±10%	←
入力周波数	47~63Hz	←
変換効率	75%(最小)	87%(最小)
出力電圧	+12V	←
出力電圧誤差	±5%	←
出力電流	4.16A(最大)	←
M.T.B.F	60,000 時間(@25℃)	100,000 時間(@25℃)
外形寸法(LxWxH)	110mmx63mmx31.5mm	120mmx60mmx35mm
重量	250g	400g