

お客様 各位

2016年3月8日

タッチパネル・システムズ株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20 SUN HAMADA BLDG.2F 電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180 営業部

LCDデスクトップタッチモニター製品終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、ET1529LとET1729Lを終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願い致します。

敬具

記

1. 対象製品

| 終息製品 | | 後継製品 | |
|---------|---------------------|---------|---------------------------|
| 製品コード | 製品名 | 製品コード | 製品名 |
| E723392 | ET1529L-8CJA-1-BG-G | E336518 | ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G |
| E604494 | ET1729L-8CJA-1-BG-G | E016808 | ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G |

[※]後継製品の詳細仕様につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

2. 終息製品と後継製品の大きな違い

| | 終息製品 | 後継製品 |
|-----------------|------------|------------------------|
| タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 | 投影型静電容量方式 |
| 同時タッチ点数 | 1 点 | 10 点 |
| タッチ通信仕様 | USB/RS232C | USB |
| マウスエミュレションモード対応 | 可 | 可(弊社デジタイザ-ドライバ-6.7 以上) |
| ベゼル色 | ベージュ | 白 |
| OSD SW 位置 | 右側面 | 底面 |
| 電源供給 | AC 電源直結 | DC12V AC アダプタ経由 |
| USB ハブ機能 | なし | あり |

備考)投影型静電容量方式をマウスエミュレションモードで使用する場合は、弊社ホームページの FAQ を確認いただくか、弊社サポートセンターあるいは、営業部まで問い合わせください。

3. 終息スケジュール

最終ご発注 :2016 年 6 月末日 最終出荷 :2016 年 9 月末日 修理対応期限:2021 年 9 月末日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。