

お客様 各位

2016年4月20日

タッチパネル・システムズ株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20 SUN HAMADA BLDG.2F 電話: 045-478-2161 Fax: 045-478-2180 営業部

インタラクティブデジタルサイネージ製品機種変更の件(追加)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、製品仕様の改善のために、01 シリーズの 32 型と 42 型を 02 シリーズに 機種変更する事となりました。

つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、 御理解の程宜しく御願い致します。

敬具

記

1.対象機種

旧製品		新製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E415988 E739717	ET3201L-8UWA-0-MT-GY-G ET3201L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	E222368 E222371	ET3202L-9UWA-0-MT-GY-G ET3202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
E107085 E000736 E000737	ET4201L-CUWA-0-MT-GY-G ET4201L-8UWB-0-MT-GY-G ET4201L-8UWB-0-MT-WH-G	E222369 E222372	ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G ET4202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G

[※]旧製品の販売は、在庫限りとなります。

2. 旧仕様製品と新仕様製品の違い

別紙参照願います。

3.機種変更スケジュール (ランニングチェンジ)

旧製品の在庫が終了次第、新製品へ移行致しますが(2016年5月以降の適用を予定)、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

また、旧製品の修理対応期限は2021年5月31日になります。

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上



別紙)旧製品と新製品の主な仕様の違い

1) 32型

	旧製品 ET3201L	新製品 ET3202L
タッチ方式	超音波方式//静電容量方式	赤外線走査方式//静電容量方式
外形寸法	762x456x79mm/790x484x73mm	763x457x62mm/763x457x51mm
最大同時タッチ認識点数	2/10	10/10
タッチインターフェース	USB	\rightarrow
タッチドライバー(Windows 用)	超音波方式は必要	不要
映像入力信号	VGA,HDMI,DisplayPort	VGA,HDMIx2,DisplayPort
解像度	1920x1080	\rightarrow
輝度(cd/m2) LCD 単体	350	500
コントラスト比	3000	\rightarrow
レスポンスタイム	8msec	\rightarrow
視野角	上下左右各 89 度	\rightarrow
表示色数	1677 万色	1677 万色
バックライト寿命	Mn.50,000 時間	\rightarrow
重量	約 15kg	約 13kg
VESA 取り付け	400x400mm,M6	\rightarrow
PC モジュール取り付け	本体内部にインストール	別売り電源キットと組み合わせて 背面にネジ止め

2) 42型

	旧製品 ET4201L	新製品 ET4202L
タッチ方式	光学方式/超音波方式	赤外線走査方式/静電容量方式
外形寸法	995x588x79mm/995x588x82mm	995x588x62mm/995x588x51mm
最大同時タッチ認識点数	6/2	10/10
タッチインターフェース	USB	\rightarrow
タッチドライバー(Windows 用)	超音波方式は必要	不要
映像入力信号	VGA,HDMI,DisplayPort	VGA,HDMIx2,DisplayPort
解像度	1920x1080	\rightarrow
輝度(cd/m2) LCD 単体	700	500
コントラスト比	4000	\rightarrow
レスポンスタイム	8msec	→
視野角	上下左右各 89 度	\rightarrow
表示色数	1677 万色	→
バックライト寿命	Mn.50,000 時間	Typ.60,000 時間
重量	約 24kg/約 22kg	約 22kg/約 21kg
VESA 取り付け	400x400mm,M6	→
PC モジュール取り付け	本体内部にインストール	別売り電源キットと組み合わせて 背面にネジ止め

備考) 赤外線走査方式及び投影型静電容量方式をマウスエミュレションモードで使用する場合は、弊社ホームへ一ジの FAQ を確認いただくか、弊社サポートセンターあるいは、営業部まで問い合わせください。 3203L/4202L にオプション PC モジュールを取り付けた場合、奥行きが 39mm アップします。

注意)3203L/4202L にオプション PC モジュールを取り付ける場合の別売りの電源キット(KIT, ECMG2 POWER MODULE IDS02S) の部品番号は PN:E275433 になります。