

タッチパネル・システムズ株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20 SUN HAMADA BLDG.2F 電話: 045-478-2161 Fax: 045-478-2180 製品企画部

15型/17型投影型静電容量方式産業用組込みタッチモニター生産終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、掲題の件につきまして、15型/17型の投影型静電容量方式産業用組込みタッチモニターですが、需要の低迷のために終息する事となりました。

つきましては、下記の通り、後継機をご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しく御願い致します。

敬具

記

1.対象機種

| 終息製品 | | 後継製品 | | | | |
|---------|----------------------------|---------|-------------------------|--|--|--|
| 製品コード | 製品名 | 製品コード | 製品名 | | | |
| E334335 | ET1590L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G | E326154 | ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G | | | |
| E330225 | ET1790L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G | E326347 | ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G | | | |

2. 終息製品と後継製品の違い

終息製品と後継製品の主な違いは以下になります。

| べ心教品と反応教品の工を足が16分)。 | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|---|--|--|
| 変更点 | | 終息製品 | 後継製品 | | |
| タッチ技術 | | 投影型静電容量方式 | 5 線式抵抗膜方式 | | |
| | | 備考)タッチ面がガラス | 備考)タッチ面がフィルム | | |
| 前面ベゼル | | ベゼルなし(Zero ベゼル) | ミニベゼルあり 備考)ベゼル面とタッチ面距離(凹部)は 1590L:6.4mm,1790L:5.7mm | | |
| 同時タッチ点数 | | 10 点 | 1点 | | |
| タッチ通信仕様 | | USB | USB 及び RS232C | | |
| 対応タッチドライバー | | 6.8.0 以上 | 4.0 以上 | | |
| 輝度 cd/m2 | 1590L | 270 | 240 | | |
| (タッチ付き) | 1790L | 225 | 200 | | |
| 外形寸法 | 1590L | 幅 358mm 高さ 284.9mm 奥行き 35.6mm | 幅 336.4mm 高さ 264.4mm 奥行き 41.9mm | | |
| | 1790L | 幅 392.2mm 高さ 327.5mm 奥行き 42.8mm | 幅 368.4mm 高さ 306.4mm 奥行き 47.5mm | | |
| 同梱ケーブル類 | Į | VGA、HDMI、USB、OSD スイッチ | VGA、HDMI、USB、RS232C、OSD スイッチ | | |

3. 時期

終息製品は、在庫限りとなります。また、後継製品は、既に販売中です。 終息製品の修理対応等は、以下を予定しております。

| に心表出の修在内心中は、久下と「たしての」を | ` ' |
|------------------------|-----|
| 終息製品修理対応および保守契約満了日 | |
| '27 年 12 月末日 | |

<u>備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な</u>場合は、修理できない場合がございます。

以上