





15型Windows横長取り付け仕様

備考)ESY XXi2 rev.B(Windows)用ブラケットを取り付けてあります。






アンカー用穴カバーを外し
上からみたベース
2x φ 27
(ザグリ深さ6mm)



22型Android縦長取り付け仕様

備考)ESY i1 rev.D(ver4)対応Android用ブラケットを取り付けてあります。





SCALE 0.200



ヘッド部取り付け図

TITLE: Wallby2 Floor for ilver4



ESY15i1 rev.Dを横長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i1 rev.Dは含まれません。



ESY15i1 rev.D(ver4)を縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY15i1 rev.Dは含まれません。





ESY22i1 rev.D(ver4)を縦長で取り付けた場合
備考)本製品にESY22i1 rev.Dは含まれません。





ヘッド部取り付け図

TITLE: Wallby2 Floor for ilver4



ESY15i2 rev.Bを横長で取り付けした場合
備考)本製品にESY15i2 rev.Bは含まれません。



ESY15i2 rev.Bを縦長で取り付けした場合
備考)本製品にESY15i2 rev.Bは含まれません。




ESY22i2 rev.Bを縦長で取り付けした場合
備考)本製品にESY22i2 rev.Bは含まれません。




Verifone製P400用クレードルオプションE906829を取り付けた状態


15型Windows横長取り付け仕様





15型Windows縦長取り付け仕様



22型Android縦長取り付け仕様







Printer Bracket



Box PC E393359 と 22型タッチモニター E351600のヘッドを取り付けた状態

備考)ディスプレイブラケットはAndroid用を使用



SCALE 0.200